




МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

тел. 052 / 631447
факс 052 / 631448

ул. "Александър Дякович" 33
e-mail: bdvarna@bsbd.org

изх. № PP-1687 / 1 6 -11- 2009

вх. № PP-1687 / 29.10.2009 г.



ДО
ГОСПОДИН ГАЛИН СТОЙНОВ ГАНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
"ЕКО АГРО" АД
КК "АЛБЕНА", АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
ОФИС 314

КОПИЕ
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ" КЪМ МОСВ

КОПИЕ
ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОТНОСНО: Продължаване на разрешително за водовземане от р. Батова

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАНЧЕВ,

Приложено, изпращаме Ви Решение № ⁵³⁰ / 13 -11- 2009 г. и Разрешително № 2112 0009 / ¹³ -11- 2009 г. за водовземане с цел напояване от повърхностен воден обект - р. Батова, в землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

С уважение



инж. **ВЕНИСЛАВ НИКОЛОВ**
Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Идентификационен код:	2112 0009	1	В	2009	53120	2	Черноморски добруджански реки
-----------------------	-----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

№ 2112 0009 / ...1.3.-11.-2009

На основание на чл. 44, ал. 1 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, издавам настоящото разрешително за водовземане на:

“ЕКО АГРО” АД

Седалище: КК “Албена”, Административна сграда, офис 210

Единен идентификационен номер: 124601528

Цел на водовземането: напояване

Воден обект: река Батова, в която при пункт след с. Оброчище протичат:

- средно многогодишно водно количество – 711,0 л/сек
- водно количество с обезпеченост 95% - 385,0 л/сек

Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ с. Оброчище, община Балчик, област Добрич

Място на водовземането: 53120

1. Смукателна шахта за масив №12 с географски координати: 43° 23' 43,0" с.ш., 28° 02' 56,1" и. д.

2. Смукателна шахта за масив №17 с географски координати: 43° 23' 43,6" с.ш., 28° 02' 56,7" и.д.

3. Смукателна шахта за масив №46 с географски координати: 43° 24' 13,4" с.ш., 28° 02' 33,0" и.д.

Разрешено водно количество: До 20 л/сек

Лимит на ползваната вода: До 115 141 м³/годишно

Разрешен режим на водовземане: През месеците май, юни, юли, август, септември

Място на водоползването: 307,798 дка поливни площи, от които 225,788 дка зеленчуци и 82,010 дка малини и овощни градини в масиви №№ 12,17,46 в землището на с.Оброчище, община Балчик, област Добрич

Схема и технически параметри на съоръженията:

1. За масив №12 - Помпа SEH 80X / BAS-4, Q = 4 л/сек, H = 26 м и тръбопровод Ø 63, L = 200 м захранващ поле 27
2. За масив №17 - Помпа 12 E 50, Q = 12 л/сек, H = 50 м и тръбопровод Ø 160, L = 650 м захранващ полета 6, 7 и 8
3. За масив №17 - Помпа 6 E 50, Q = 6 л/сек, H = 50 м и тръбопровод Ø 75, L = 50 м захранващ поле 3
4. За масив №46 - Помпа SEH 80X / BAS-4, Q = 4 л/сек, H = 40 м и тръбопровод: Ø 63, L = 150 м захранващ поле 40,

Разрешително за водоползване
№ 2112 0009

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Черноморски район с център Варна
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ



Идентификационен код:	2112 0009	1	В	2009	53120	2	Черноморски добруджански реки
-----------------------	-----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

2

Условия на водовземането:


- Ø 63, L = 350 м захранващ поле 41,
Ø 63, L = 200 м захранващ поле 43,
Ø 63, L = 100 м захранващ поле 44.
1. При монтирани измервателни устройства – да се извършват ежемесечно наблюдения и отчети на подаваните водни обеми, като данните се записват в специален дневник, който да се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.
 2. За определяне действителната категория на водата, да се извършва ежегодно, от акредитирана лаборатория, химически анализ при пункта на водовземането по показателите: неразтворени вещества, ХПК, БПК₅, рН, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, фосфати, фосфор – общо съдържание, органичен азот и нефтопродукти.
 3. Информацията за резултатите от извършените наблюдения по т.1 да се изпраща в Басейнова дирекция за Черноморски район, непосредствено след приключване на поливния сезон, а изследванията по т.2 в срок до 15 дни от изготвянето на анализите.
 4. Да се осигури безопасен и постоянен достъп за контрол и отчет на измервателните устройства.
 5. При повреда на измервателните устройства, в съответствие с чл.194а, ал.3 от Закона за водите, титулярът е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район и да отстрани повредата в едномесечен срок, като представи в БДЧР в 10-дневен срок писмен отчет на данните преди и след ремонта (монтажа) на водомера.

Срок на действие на разрешителното:

НАЧАЛЕН: от датата на влизане в сила на разрешителното
КРАЕН: три години от датата на влизане в сила на разрешителното

Такса за водовземане:

1. За правото на водовземане да се заплащат такси, в размер определен в съответствие с чл. 2, ал. 1 и ал. 2, т.2.1 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., обн. ДВ бр. 65 / 2000 г., с изм. и доп.) – за "напоояване" при действителна категория на водата.
2. Таксите се внасят от титуляра на разрешителното за водовземане по сметката на БДЧР /Басейнова дирекция за Черноморски район/ IBAN (банкова сметка) – BG59 DEMI 9240 3100 0193 92, BIC (банков идентификационен код) – DEMIBGSF при "Търговска банка Д" АД, ФЦ Варна, като се вписва задължително в платежния документ номера на разрешителното, периода за който се внася таксата и че същата се внася по Закона за водите.
3. За срока на отстраняване на евентуална повреда на измервателните устройства, таксата се изчислява на базата на разрешения годишен воден обем.
4. Копие от платежния документ да се изпраща в десет дневен срок от датата на плащането в Басейнова дирекция, но не по-късно от 31^{ва} януари на следващата година.




Идентификационен код:	2112 0009	1	В	2009	53120	2	Черноморски добруджански реки
-----------------------	-----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

Контролиращ орган и условия за контрол:

1. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район.
2. Условия за контрол:

2.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган и/или упълномощените от него лица до мястото на водоземане, с оглед извършване контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

2.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на лицата по т. 2.1. необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане, правилното измерване на изетия воден обем, съгласно нормативните изисквания и предмета на проверката.

Други условия:

1. Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за водите, само при добросъвестно изпълнение на условията по разрешителното, включително платени такси за водоземане и отчетност на използваните водни количества.
2. При наличие на условията, посочени в чл. 79, ал. 2, във връзка с чл. 78а от Закона за водите, разрешително се издава след представяне на доказателства за извършени плащания по чл. 194, ал. 1 за правото на използване на водите през текущата и предходните години.
3. Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите.
4. Директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79, ал. 3 и ал. 4 при:
 - осъществяване на водоземане извън целта, посочена в разрешителното;
 - нарушаване на условията на разрешителното;
 - неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;
 - неплащане на таксата за водоземане в срока по чл. 4 от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект".
5. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна за промяна на обстоятелствата, свързани с "ЕКО АГРО" АД, подлежащи на вписване в търговския регистър, и да изпраща в Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна нотариално заверено копие от всяко решение на съда за промяна на обстоятелствата в регистрацията на "ЕКО АГРО" АД в седемдневен срок от издаването му.

Настоящото разрешително може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му чрез директора на Басейнова дирекция за Черноморски район пред министъра на околната среда и водите, и в четиринадесетдневен срок, след като е изчерпана





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 530 / 13-11-2009 г.

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА „ЕКО АГРО“ АД

Подписаният инж. ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ - Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна, след като разгледах постъпилото заявление с вх. № РР-1687 / 29.10.2009 г. от Галин Стойнов Ганчев, подадено в качеството му на Изпълнителен директор на „ЕКО АГРО“ АД, БУЛСТАТ 124601528 със седалище и адрес на управление: КК „Албена“, Административна сграда, офис 210, за продължаване на Разрешително № 200 109 / 21.05.2004 г. за водоземане от река Батова с цел напояване на овощни и зеленчукови градини, приложеното към него платежно нареждане, и наличните документи в Басейнова дирекция за Черноморски район, констатирах следното:

Искането на титуляра е за продължаване на Разрешително № 200 109 / 21.05.2004 г. за водоземане от река Батова при запазване на параметрите и условията на водоземане.

Титулярът на разрешително № 200 109 / 21.05.2004 г. е изпълнил всички условия по разрешителното за водоземане към настоящия момент.

Изплатени са годишните такси, включително и за 2008 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.78, ал.1 и ал.2 и чл.78а, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите,

РЕШИХ:

ПРОДЪЛЖАВАМ разрешително за водоземане на „ЕКО АГРО“ АД, както следва:

1. В заглавието се заличава “№ 200 109” и се записва “№ 2112 0009” във връзка с изискванията за нова номерация.
2. В раздел “Срок на действие на разрешителното” се заличава “НАЧАЛЕН: 21.05.2004г.; КРАЕН: 21.05.2010г.” и се записва “НАЧАЛЕН: от датата на влизане в сила на разрешителното; КРАЕН: **три години** от датата на влизане в сила на разрешителното”.
3. В раздел “Такса за водоземане” т.2 се изписва както следва: “2. Таксите се внасят от титуляра на разрешителното за водоземане по сметката на БДЧР /Басейнова дирекция за Черноморски район/ IBAN (банкова сметка) – BG59 DEMI 9240 3100 0193 92, BIC (банков идентификационен код) – DEMIBG SF при “Търговска банка Д” АД, ФЦ Варна, като се вписва задължително в платежния документ номера на разрешителното, периода за който се внася таксата и че същата се внася по Закона за водите.”
4. Раздели “Условия на водоземането”, “Контролиращ орган и условия за контрол” и “Други условия” се изменят във връзка с действащата нормативна уредба.

Постановявам извършването на съответните промени в разрешително за водоземане № 2112 0009 / 13-11-2009 г. съобразно диспозитива на настоящото решение, като действието на старото разрешително се прекратява от датата на влизане в сила на разрешителното с новата номерация.

Настоящото решение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез директора на Басейнова дирекция за Черноморски район пред Министъра на околната среда и водите, и в четиринадесетдневен срок, след като е изчерпана възможността, или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, пред Административен съд – Варна.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ
Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

